

LE NOVITA'

VALVOLE E DETENTORI PER TUBO RAME E MULTISTRATO



VALVOLA A SQUADRA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelata.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2595.21.17	
1/2"	2595.21.21	



DETENTORE A SQUADRA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelato.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2596.21.17	
1/2"	2596.21.21	



VALVOLA DIRITTA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelata.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2597.21.17	
1/2"	2597.21.21	



DETENTORE DIRITTO
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelato.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2598.21.17	
1/2"	2598.21.21	



RACCORDI ADATTATORI PER TUBO RAME
Calotta nichelata Ø 1/2.
Con tenuta monocono in gomma/Ottone.

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
12	2599.12		10
14	2599.14		10
16	2599.16		10



RACCORDI ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO
Calotta nichelata Ø 1/2.
Con portagomma in ottone e O-Ring

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
14x2	2701.14		10
16x2	2701.16		10
16x2,25	2701.17		10

VALVOLE E DETENTORI PER TUBO FERRO



VALVOLA A SQUADRA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelata.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2501.21.17	
1/2"	2501.21.21	



DETENTORE A SQUADRA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelato.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2502.21.17	
1/2"	2502.21.21	



VALVOLA DIRITTA
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelata.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2503.21.17	
1/2"	2503.21.21	



DETENTORE DIRITTO
Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Nichelato.

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2504.21.17	
1/2"	2504.21.21	

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI PER TUBO RAME E MULTISTRATO



VALVOLA A SQUADRA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelata.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2764.24.17	
1/2"	2764.24.21	



DETTENTORE A SQUADRA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelato.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2765.24.17	
1/2"	2765.24.21	



VALVOLA DIRITTA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelata.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2766.24.17	
1/2"	2766.24.21	



DETTENTORE DIRITTO

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelato.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2767.24.17	
1/2"	2767.24.21	



RACCORDI ADATTATORI PER TUBO RAME

Calotta nichelata Ø 24/19
Tenuta monocono in gomma e ottone

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
12 mm.	2599.24.12		10
14 mm.	2599.24.14		10
16 mm.	2599.24.16		10



RACCORDI ADATTATORI PER TUBO MULTISTRATO

Calotta nichelata Ø 24/19
Portagomma in ottone e O-Ring

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
14x2	2701.24.14		10
16x2	2701.24.16		10
20x2	2701.24.20		10

KIT TERMOSTATICO PER TUBO RAME E MULTISTRATO

Composto da testa + valvola + detentore a squadra con sede bocchettoni OR e connessione preguarnita



Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2763.24.17	
1/2"	2763.24.21	



TESTINA TERMOSTATICA

Adatta per tubo rame – multistrato - ferro

Isteresi: 0.37°K
Press. Max. di esercizio: 10 bar
Press. Max. differenziale: 0.8 bar
Press. Max. di prova: 16 bar
Temperatura max. del fluido: 110°C
Influenza della temperatura del fluido: < 0.6°K
Influenza della press. differenziale: 0.8°K
Campo di regolazione: 5°C - 28°C
Portata nominale (qn) 3/8" – 1/2" 190 l/h

n. cod.	Prezzo listino
2763.24.00	

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI E DETENTORI – PER TUBO FERRO



VALVOLA A SQUADRA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelata.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2768.24.17	
1/2"	2768.24.21	



DETENTORE A SQUADRA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelato.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2769.24.17	
1/2"	2769.24.21	



VALVOLA DIRITTA

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelata.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2770.24.17	
1/2"	2770.24.21	



DETENTORE DIRITTO

Sede bocchettone con tenuta in O-Ring
Connessione preguarnita
Nichelato.
10 bar – 110°C

Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2771.24.17	
1/2"	2771.24.21	

KIT TERMOSTATICO PER TUBO FERRO

Composto da testa + valvola + detentore a squadra con sede bocchettoni OR e connessione preguarnita



Ø	n. cod.	Prezzo listino
3/8"	2763.24.18	
1/2"	2763.24.22	



TESTINA TERMOSTATICA

Adatta per tubo rame – multistrato - ferro

Isteresi: 0.37°K
Press. Max. di esercizio: 10 bar
Press. Max. differenziale: 0.8 bar
Press. Max. di prova: 16 bar
Temperatura max. del fluido: 110°C
Influenza della temperatura del fluido: < 0.6°K
Influenza della press. differenziale: 0.8°K
Campo di regolazione: 5°C - 28°C
Portata nominale (qn) 3/8" – 1/2" 190 l/h

n. cod.	Prezzo listino
2763.24.00	



VALVOLA SFOGO ARIA ORIENTABILE

Con O-Ring di chiusura sul radiatore
Corpo in ottone cromato press. max 10 bar

Ø	n. cod.	Prezzo listino	conf.
1/4"	2657.14		50
3/8"	2657.17		50
1/2"	2657.21		30



ISOLAMENTO TERMICO PER SCAMBIATORI DI CALORE

SALDOBRASATI (vedere a pag. 80 del catalogo 07)

Poliuretano espanso prestampato spessore 20 mm.
Isolamento termico efficace fino a 105°C

per scambiatore	Idoneo per piastre da a	n. cod.	Prezzo listino
WP22 cod.2796	8 30	2796.08.30	
WP4 cod. 2797	10 24	2797.10.24	
WP4 cod. 2797	30 40	2797.30.40	
WP4 cod. 2797	44 60	2797.44.60	

ATTREZZATURA PER SALDATURA



KIT SALDATURA PORTATILE

Grazie alle elevate performance della miscela di gas GASEX combinata con l'ossigeno, temp. di fiamma 3000°, permette di realizzare saldature di precisione con risultati eccellenti sui piccoli spessori.

Considerare un consumo di circa 3 bombole di OXYGEN per una di GASEX.

Compatto, leggero, performante, ideale per l'idraulica, condizionamento, refrigerazione.

Completo di:

- 1 bombola di GASEX
- 1 bombola di OXYGEN
- impugnatura con rubinetti di regolazione completa di lancia
- occhiali di protezione

n. cod.	Prezzo listino
6015.00	



CANNELLO PROFESSIONALE C/PIEZO + BOMBOLA GASEX

Il cannello GA200, grazie alle sue speciali caratteristiche ed abbinato alla miscela GASEX, permette di ottenere brasature velocissime sino al 30% più rapide che con il propano e con una perfetta maneggevolezza.

Dati tecnici:

- Impugnatura in alluminio Longlife
- Bruciatore turbo ad altissima potenza
- Rubinetto di regolazione fine della fiamma
- Interruttore istantaneo acceso-spento
- Accensione piezometrica
- Connessione bombola 7/16"
- Sistema antiribaltamento

n. cod.	Prezzo listino
6016.00	



BOMBOLA GASEX

Miscela speciale di gas
(temp. fiamma 1500/2000°C)
Non ricaricabile

La valvola 7/16" permette l'utilizzo della bombola GASEX con la maggior parte dei cannelli in uso.

n. cod.	Prezzo listino
6015.01	



BOMBOLA OXYGEN

Ossigeno per saldatura in bombola monoblocco in alluminio con valvola 7/16"
Non ricaricabile.

n. cod.	Prezzo listino
6015.02	

ERRATA CORRIGE

[riferimento catalogo 07 pag. 63](#)



RACCORDO EUROCONO PER COLLETTORI Giallo Ø 1/2" x 3/4"

n. cod.	Prezzo listino	conf.
2733.27		10



RACCORDI ADATTATORI EUROCONO PER TUBO RAME

Calotta cromata Ø 3/4"

Con tenuta monocono in gomma NBR/Ottone.

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
10	2734.10		10
12	2734.12		10
14	2734.14		10
16	2734.16		10
18	2734.18		10



RACCORDI ADATTATORI EUROCONO PER TUBO MULTISTRATO

Calotta cromata Ø 3/4"

Con portagomma in ottone e O-Ring

Ø tubo	n. cod.	Prezzo listino	conf.
14x2	2735.14		10
16x2	2735.16		10
16x2,25	2735.17		10
18x2	2735.18		10
20x2	2735.20		10
20x2,25	2735.21		10



CASSETTA DI CUSTODIA

Per maniglia art. 3019.00

L. 33 x H.17 x P.9 cm.

n. cod.	Prezzo listino
3022.00	

[riferimento catalogo 07 pag. 92](#)

VETRO SAFE-CRASH

Per cassetta art. 3022.00

n. cod.	Prezzo listino
3022.01	



TERMINALE

TEGOLA

TERMINALE A TETTO COASSIALE


- parte superiore in rame, inferiore in alluminio

- calotta marrone

- Ø 60/1000 – H. 1100 mm.

[riferimento catalogo 07 pag. 102](#)

n. cod.	Prezzo listino
3544.02	
3544.03	



TUBO ASPIRAZIONE/SCARICO ORIZZONTALE Ø 60/100

Completo di:

- griglia aspirazione/scarico in acciaio inox

- fascetta Ø 60 con manicotto e viti

- fascetta Ø 100 con manicotto e viti

- rosone in EPDM

n. cod.	Prezzo listino
3549.01	



CURVA COASSIALE 90° CON FLANGIA Ø 128

Completa di:

- guarnizione Ø 60 in silicone

- fascetta Ø 100 con manicotto e viti

- guarnizione Ø 125 in neoprene

Adatta per:

BALTUR - BIASI - EUROTERM - FAREL
FINTERM - HERMANN - LAMBORGHINI
RADIANT - SAVIO - S.ANDREA - UNICAL

n. cod.	Prezzo listino
3548.01	



ATTACCO COASSIALE VERTICALE CON FLANGIA Ø 128

Completa di:

- guarnizione Ø 60 in silicone

- guarnizione Ø 125 in neoprene

Adatto per:

BALTUR - BIASI - EUROTERM - FAREL
FINTERM - HERMANN - LAMBORGHINI
RADIANT - SAVIO - S.ANDREA - UNICAL

n. cod.	Prezzo listino
3555.02	