

Docce

ZODIAC 2012

Docce solari



Energy

- Top di gamma della serie di docce Europool, la doccia ENERGY si contraddistingue per la capienza del suo corpo serbatoio (60 litri) che la rende particolarmente adatta all'utilizzo in strutture pubbliche e stabilimenti balneari, garantendo oltre ad un impatto estetico ricercato e gradevole una robustezza a tutta prova.
- Fornita con una pratica base di alluminio che garantisce un'installazione ancora più semplice e sicura attraverso il fissaggio a pavimento con tasselli. Il particolare design della doccia è studiato per dare il massimo rendimento all'irradiazione solare grazie ad una minima dispersione per ventilazione.
- Le docce sono complete di rubinetto miscelatore o pulsante temporizzato, soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar.
- Un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento.
- Capacità corpo serbatoio pari a 60 litri.
- Prodotto realizzato completamente in alluminio verniciato a polvere (standard: colore antracite), non necessita di ricovero invernale.
- Profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare.
- Dimensioni h 2200 x larg. 445 mm.
- Disponibile nei modelli: ENERGY D200 (L51644 con solo miscelatore), ENERGY D220 (L51837 con miscelatore + lavapiedi temporizzato), ENERGY D230 (L51840 con pulsante temporizzatore + lavapiedi temporizzato), ENERGY D240 (L51845 con miscelatore + doccia estraibile), ENERGY D280 (L51848 riscaldata con resistenze 2X260W/24V, da abbinare al trasformatore L51852).


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51644X	DOCCIA SOLARE ENERGY	1.596,77	un
L51837X	DOCCIA SOLARE ENERGY + L.P.	1.673,30	un
L51840X	DOCCIA SOLARE ENERGY + L.P.+PULS	1.994,15	un
L51845X	D.SOL.ENERGY+MIX+DOCCETTA	1.994,15	un
L51848X	D.SOL.ENERGY+RESIST.	2.230,32	un
L51845IX	DOCCIA SOL.ENERGY+DOCC.INOX	2.288,00	un




Base in alluminio integrata, attacco ad innesto e valvola di sovrappressione




Profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare




L51644




L51837



L51840



L51845



L51848

Docce solari



Dada

- Si rinnova un classico della produzione Europool, ora disponibile con una pratica base di alluminio che garantisce un'installazione ancora più semplice e sicura attraverso il fissaggio a pavimento con tasselli.
- Il particolare design della doccia è studiato per dare il massimo rendimento all'irradiazione solare grazie ad una minima dispersione per ventilazione.
- Le docce sono complete di rubinetto miscelatore o pulsante temporizzato, soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar.
- Un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento.
- Capacità corpo serbatoio pari a 30 litri.
- Prodotto realizzato completamente in alluminio verniciato a polvere (standard: colore antracite), non necessita di ricovero invernale.
- Nuova base in alluminio integrata, attacco ad innesto e valvola di sovrappressione.
- Profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare.
- Dimensioni h 2200 x larg. 280 mm.
- Disponibile nei modelli: DADA D300 (L51646 con miscelatore), DADA D320 (L51838 con miscelatore + lavapiedi temporizzato), DADA D330 (L51841 con pulsante temporizzatore + lavapiedi temporizzato), DADA D340 (L 51849 con miscelatore + doccetta estraibile), DADA D380 (L51850 riscaldata con resistenze 2X260W/24V, da abbinare a trasformatore L51852).


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51646X	DOCCIA SOL. DADA CURVA	1.323,64	un
L51838X	DOCCIA SOL. DADA CURVA + LP	1.415,96	un
L51841X	DOCCIA SOL. DADA CURVA + LP E PULS	1.694,47	un
L51849X	DADA MIX + DOCCETTA ESTR.	1.694,47	un
L51850X	DADA MIX + RESIST.	1.951,81	un
L51646IX	DOCCIA SOL. DADA CURVA AN. INOX	1.617,60	un




Base in alluminio integrata, attacco ad innesto e valvola di sovrappressione




Profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare




L51646




L51838



L51841



L51849



L51850

Docce solari



Eco

- Modello entry-level della serie di docce Europool, la doccia ECO ha un design lineare e piacevole.
- Moderna, prodotta con materiali di elevata qualità si contraddistingue per l'ottimo rapporto qualità prezzo.
- Fornita con una pratica base di alluminio che garantisce un'installazione ancora più semplice e sicura attraverso il fissaggio a pavimento con tasselli.
- Le docce sono complete di rubinetto miscelatore (rubinetto lavapiedi optional), soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar.
- Un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento. Capacità corpo serbatoio pari a 28 litri.
- Prodotto realizzato completamente in alluminio verniciato a polvere, non necessita di ricovero invernale.
- Dimensioni h 2300 x larg. 150 mm. Colori: antracite, bianco.
Disponibile nei modelli: ECO 500 (L51876 colore antracite - L51878 colore bianco, solo miscelatore), ECO 520 (L51877 colore antracite L51879 colore bianco, miscelatore + lavapiedi temporizzato).



Doccione




Sezione interna completamente in alluminio

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51876X	DOCCIA SOL.ECO 28-ANTR. MIXER	775,38	un
L51878X	DOCCIA SOL.ECO 28 L.B.CA MIXER	775,38	un
L51877X	DOCCIA SOL.ECO 28-ANTR.MIX+LAV	850,41	un
L51879X	DOCCIA SOL.ECO 28 B.CA MIX+LAV	850,41	un



L51876-L51878



L51877-L51879

Accessori per docce solari

Energy · Dada



Piatto Doccia Antracite

- PIATTO DOCCIA con finitura superficiale pietra antiscivolo.
- Non è necessaria un'installazione ad incasso, può essere appoggiato alla pavimentazione.
- Dimensioni 800 x 800 h 90 mm, scarico 3/4 F.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51456	PIATTO DOCCIA ANTRACITE	430,02	un



Aqa 87-B3

- Il particolare materiale con cui è realizzata questa doccia (acciaio Inox AISI 316L di qualità marina) la differenzia da altri prodotti in commercio per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo.
- La doccia è fornita con miscelatore acqua calda / acqua fredda.
- La realizzazione raffinata e le esclusive tecnologie impiegate completano il profilo di assoluto prestigio di questo prodotto, caratterizzato da una cura per il dettaglio e una qualità costruttiva superiori.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L51735	AQA DOCCIA INOX 87B3	1.136,33	un



Doccione


Inox Standard

- Doccia inox AISI 304 a un rubinetto. Completa di rubinetto lavapiedi e ancoraggio in PVC.
- Disponibile anche in versione doppia, con 2 rubinetti acqua fredda, senza lavapiedi (ancoraggio in PVC optional: L51294)


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L51108	DOCCIA INOX 1 RUB+LAV CON ANC.	268,49	euro
L51303	DOCCIA INOX DOPPIA/2 RUBINETTI	577,08	euro
L51294	ANCOR.DOCCIA DOPPIA "F" D 63	62,65	euro



L51303



L51108




L51303



Ancoraggio per L51108 (incluso)



Ancoraggio per L51303 (non incluso, optional)



Disegno ancoraggio per L51108


Aqa tunnel 119

- Il particolare materiale con cui è realizzata questa doccia (acciaio Inox AISI 316L di qualità marina) la differenzia da altri prodotti in commercio per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo.
- Il tunnel doccia è fornito con pulsante temporizzato.
- La realizzazione raffinata e le esclusive tecnologie impiegate completano il profilo di assoluto prestigio di questo prodotto, caratterizzato da una cura per il dettaglio e una qualità costruttiva superiori.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
L51690	AQA DOCCIA A TUNNEL 119	2.857,53	un



Accessori docce



VTR

- Piatto doccia, esecuzione in vetroresina colore bianco. Misure 900 x 800 x h 80 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L51115	PIATTO DOCCIA VTR 85x85	246,20	un

Lavapiedi

Safe Walk

- Vasca lavapiedi SAFE WALK per impianti pubblici, realizzata in vetroresina rinforzata, finitura interna antiscivolo per la massima sicurezza degli utenti.
- Facile da posizionare è completa di troppopieno, scarico e bocchetta d'immissione con finitura cromata.
- Dimensioni: 2100 x 1100 x 200 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L51117	VASCA LAVAPIEDI STANDARD	753,10	un
L51763	VASCA LAVAPIEDI ACCESSO FACIL.	834,42	un



Scarico



Strutture in vetroresina rinforzata



L51763